

中川淳庵顕彰薬草園に植えられている植物一覧

生薬類

平成26年5月31日現在

基原植物	学名	科名(和)	科名	生薬名	利用部位	薬効・効能
アイ	<i>Polygonum tinctoria</i> H.Gross	タデ	Polygonaceae	藍葉(アヲヨ)	葉	解熱、解毒
アマチャ	<i>Hydrangea macrophylla</i> Ser. var. <i>thunbergii</i> H. Ohba	アジサイ	Hydrangeaceae	甘茶(アマチャ)	葉	甘味、矯味
アミガサユリ	<i>Fritillaria verticillata</i> Willd.	ユリ	Liliaceae	貝母(ハク)	鱗茎	解熱、鎮咳、去痰
ウコン	<i>Curcuma longa</i> Linn.	ショウガ	Zingiberaceae	鬱金(ウコン)	根茎	利胆、芳香性健胃、止血
ウスバサイシン	<i>Asarum sieboldii</i> Miq.	ウマノスズクサ	Aristolochiaceae	細辛(サイシン)	根、根茎	解熱、鎮痛、鎮咳
ウラルカンゾウ	<i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.	マメ	Fabaceae	甘草(カンゾウ)	根、走出茎	鎮痛、鎮痙(チンケイ)、去痰
エビスグサ	<i>Senna obtusifolia</i> H.S. Irwin et Barneby	ジャケツイバラ	Caesalpiniaceae	決明子(ケツメイシ)	種子	緩下、瀉下(シャゲ)、血圧降下、抗菌
オオバコ	<i>Plantago asiatica</i> Linn.	オオバコ	Plantaginaceae	車前子(シャゼンシ)	種子	消炎、利尿、下痢止め、鎮咳
オオバナオケラ	<i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.	キク	Asteraceae	白朮(ヒャクジギョツ)	根茎	利尿、止汗、健胃
オケラ	<i>Atractylodes japonica</i> Koidz.	キク	Asteraceae	白朮(ヒャクジギョツ)	根茎	利尿、止汗、健胃
カイケイジオウ	<i>Rehmannia glutinosa</i> Liboschitz forma <i>hueichingensis</i> Hsiao	ゴマノハグサ	Scrophulariaceae	地黄(ジヨウ)	地下茎、肥大根	補血、強壯、止血
カラスビシャク	<i>Pinellia ternata</i> Breit.	サトイモ	Araceae	半夏(ハンゲ)	球茎	去痰、鎮吐
カワラナデシコ	<i>Dianthus superbus</i> Linn. var. <i>longicalycinus</i> F.N. Williams	ナデシコ	Caryophyllaceae	瞿麥子(エハクシ)	種子	利尿、消炎、通経
カワラヨモギ	<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.	キク	Asteraceae	茵陳蒿(インチンコウ)	花蕾	利胆、消炎
キキョウ	<i>Platycodon grandiflorum</i> A.DC.	キキョウ	Campanulaceae	桔梗根(キキョウコン)	根	鎮咳、去痰、抗炎症、排膿
キバナイカリソウ	<i>Epimedium grandiflorum</i> C.Morren ssp. <i>koreanum</i> Kitam.	メギ	Berberidaceae	淫羊藿(インヨウカク)	茎葉	強精、強壯
キョウオウ(春ウコン)	<i>Curcuma aromatica</i> Salisb.	ショウガ	Zingiberaceae	姜黄(キョウオウ)	根茎	利胆、芳香性健胃、止血
クコ	<i>Lycium chinense</i> Mill.	ナス	Solanaceae	枸杞子(コジ)	果実	強壯
クサボケ	<i>Chaenomeles japonica</i> Lindl. ex Spach	バラ	Rosaceae	木瓜(モッカ)	果実	強壯、鎮咳、利尿
ケイトウ	<i>Celosia cristata</i> Linn.	ヒユ	Amaranthaceae	鶏冠花(ケイコウ)	花序	下痢止め、止血 現在では観賞用
ゴマ	<i>Sesamum indicum</i> Linn.	ゴマ	Pedaliaceae	胡麻子(コマシ)	種子	滋養強壯、粘滑、緩下(カンゲ)、解毒
コウギク	<i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat.	キク	Asteraceae	菊花(キカ)	頭花	解熱、解毒、鎮痛、消炎、血圧降下
コガネバナ	<i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi	シソ	Lamiaceae	黄芩(オウゴン)	根	消炎、解熱、鎮嘔、利尿、抗アレルギー
サジオモダカ	<i>Alisma plantago-aquatica</i> Linn. var. <i>orientale</i> Sam.	オモダカ	Alismataceae	沢瀉(タクシャ)	根茎	利尿、止渴
サボンソウ	<i>Saponaria officinalis</i> Linn.	ナデシコ	Caryophyllaceae	サボナリア根	根	去痰、緩下、抗炎症、胆汁分泌促進
サンインカンアオイ	<i>Asarum nipponica</i> F.Maekawa var. <i>saninense</i> F. Maekawa	ウマノスズクサ	Aristolochiaceae	杜衡(トウ)	根、根茎	去痰、利尿
サンシュユ	<i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc.	ミズキ	Cornaceae	山茱萸(サンシュユ)	果肉	滋養強壯、収斂(シュウリン)、利尿

中川淳庵顕彰薬草園に植えられている植物一覧

生薬類

平成26年5月31日現在

基原植物	学名	科名(和)	科名	生薬名	利用部位	薬効・効能
シヤクヤク	<i>Paeonia lactiflora</i> Pallas	ボタン	Paeoniaceae	芍薬(シヤクヤク)	根	鎮痛、鎮痙(チンケイ)、収斂(シュウリン)、緩和
ジャノヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i> Ker-Gawl.	ユリ	Liliaceae	麦門冬(ハクモントウ)	根塊	鎮咳、去痰、強心、強壯、利尿
ショウガ	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	ショウガ	Zingiberaceae	生姜(ショウキョウ)	根茎	芳香辛味性健胃、発汗、食欲増進
セイヨウオトギリソウ	<i>Hypericum perforatum</i> Linn.	オトギリソウ	Clusiaceae	セントジョンズワート	茎葉	収斂(シュウリン)、抗菌、止血、利尿
セリバオウレン	<i>Coptis japonica</i> Makino var. <i>dissecta</i> Nakai	キンポウゲ	Ranunculaceae	黄連(オウレン)	根茎	消炎、苦味健胃、下痢止め、鎮静
センキュウ	<i>Cnidium officinale</i> Makino	セリ	Apiaceae	川芎(センキュウ)	根茎	補血、血行促進、鎮静、鎮痛、強壯
チョウセンゴミシ	<i>Schisandra chinensis</i> Baill.	マツブサ	Schisandraceae	五味子(ゴミシ)	果実	鎮咳、利尿、消炎、下痢止め
ツリガネニンジン	<i>Adenophora triphylla</i> A. DC. var. <i>japonica</i> Hara	キキョウ	Campanulaceae	沙参(シャジン)	根	咳止め、去痰
テンダイウヤク	<i>Lindera strychnifolia</i> F. Vill	クスノキ	Lauraceae	烏薬(ウヤク)	塊状根	健胃、鎮痛、鎮痙(チンケイ)
トウキ	<i>Angelica acutiloba</i> Kitagawa	セリ	Apiaceae	当帰(トウキ)	根	補血、鎮痛、鎮静、強壯
トロロアオイ	<i>Abelmoschus manihot</i> Medic.	アオイ	Malvaceae	黄蜀葵根(オウショッキコン)	根	和紙漉きの糊料、丸薬の粘滑材
ナルコユリ	<i>Polygonatum falcatum</i> A. Gray	ユリ	Liliaceae	黄精(オウセイ)	根茎	滋養、強壯、解熱
ノゲイトウ	<i>Celosia argentea</i> Linn.	ヒユ	Amaranthaceae	青箱子(セイソウジ)	種子	強壯、消炎
ハトムギ	<i>Coix lachryma-jobi</i> Linn. var. <i>ma-yuen</i> Stapf	イネ	Poaceae	薏苡仁(ヨクイニン)	種子(仁(ジ))	利尿、解熱、鎮痛、消炎
ハマスゲ	<i>Cyperus rotundus</i> Linn.	カヤツリグサ	Cyperaceae	香附子(コウブシ)	塊茎	芳香性健胃、消化促進、通経
ヒメカンアオイ	<i>Asarum takaii</i> F. Maekawa	ウマノスズクサ	Aristolochiaceae	杜衡(トウ)	根、根茎	去痰、利尿
ベニバナ	<i>Carthamus tinctorius</i> Linn.	キク	Asteraceae	紅花(コウカ)	花卉	通経、血行促進
ホソバオケラ	<i>Atractylodes lancea</i> DC.	キク	Asteraceae	蒼朮(ソウジツ)	根茎	利尿、発汗、健胃、整腸
ボタン	<i>Paeonia suffruticosa</i> Andr.	ボタン	Paeoniaceae	牡丹皮(ホタンビ)	根皮	鎮静、鎮痛、解熱、抗炎症
マイズルテンナンショウ	<i>Arisaema heterophyllum</i> Bl.	サトイモ	Araceae	天南星(テンナンショウ)	塊茎	鎮痙(チンケイ)、去痰、除湿
ミシマサイコ	<i>Bupleurum scorzoneraefolium</i> Willd. var. <i>stenophyllum</i> Nakai	セリ	Apiaceae	柴胡(サイコ)	根	解熱、鎮痛、鎮静、消炎
ミミガタテンナンショウ	<i>Arisaema limbatum</i> Nakai var. <i>ionostemma</i> Ohashi et J. Murata	サトイモ	Araceae	天南星(テンナンショウ)	塊茎	鎮痙(チンケイ)、去痰、除湿
ムラサキ	<i>Lithospermum erythrorhizon</i> Sieb. et Zucc.	ムラサキ	Boraginaceae	紫根(シコン)	根	消炎、解毒、解熱、肉芽形成
ムラサキバレンギク	<i>Echinacea purpurea</i> Moench	キク	Asteraceae	エキナセア根	根	免疫亢進、抗炎症
リンドウ	<i>Gentiana scabra</i> Bunge var. <i>buergeri</i> Maxim.	リンドウ	Gentianaceae	竜胆(リウタン)	根	苦味健胃、胃液分泌促進
レンギョウ	<i>Forsythia suspensa</i> Vahl.	モクセイ	Oleaceae	連翹(レンギョウ)	果実	消炎、利尿、排膿、解毒

中川淳庵顕彰薬草園に植えられている植物一覧

ハーブ類

平成26年5月31日現在

基原植物	学名	科名(和)	科名	ハーブ名	利用部位	薬効・効能
アマハステビア	<i>Stevia rebaudiana</i> Bertoni	キク	Asteraceae	甜菊(テンギク)	葉	甘味料(砂糖の200倍以上)
ウイキョウ	<i>Foeniculum vulgare</i> Miller	セリ	Apiaceae	フェンネル	果実、葉	芳香性健胃、去痰、駆風(お腹のガス抜き)
ウコン	<i>Curcuma longa</i> Linn.	ショウガ	Zingiberaceae	ターメリック	根茎	利胆、健胃
エゾネギ	<i>Allium schoenoprasum</i> Linn. var. <i>schoenoprasum</i> Linn.	ユリ	Liliaceae	チャイブ	葉	消化促進、発汗、抗菌
オニユリ	<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.	ユリ	Liliaceae	百合(ヒヤクゴウ)	鱗茎	消炎、鎮咳、鎮静
カミツレ	<i>Matricaria chamomilla</i> Linn.	キク	Asteraceae	ジャーマンカモミール	頭花	発汗、駆風(お腹のガス抜き)、鎮静、抗炎症
コウスイボク	<i>Lippia citriodora</i> Humb.	クマツヅラ	Verbenaceae	レモンバーベナ油	茎葉	整腸、消化促進、緩和
コエンドロ	<i>Coriandrum sativum</i> Linn.	セリ	Apiaceae	コリアンダー	種子、茎葉	健胃、鎮咳、消臭
サフラン	<i>Crocus sativus</i> Linn.	アヤメ	Iridaceae	サフラン	柱頭部	鎮静、鎮痛、通経、健胃
サルビア	<i>Salvia officinalis</i> Linn.	シソ	Lamiaceae	セージ	葉	防腐、収斂(シュリン)、利胆、止汗
ジャコウソウ	<i>Thymus</i> sp.	シソ	Lamiaceae	フォクスリータイム	茎葉	発汗、収斂、利尿、強壯
セイヨウハッカ	<i>Mentha x piperita</i> Linn.	シソ	Lamiaceae	ペパーミント	茎葉	消化促進、発汗、鎮痙、胆汁分泌促進
セイヨウワサビ	<i>Armoracia rusticana</i> P.Gaertn. et Scherb.	アブラナ	Brassicaceae	ホースラディッシュ	根	抗菌、食欲増進
タチジャコウソウ	<i>Thymus vulgaris</i> Linn.	シソ	Lamiaceae	タイム	茎葉	発汗、収斂、利尿、強壯
ノウゼンハレン	<i>Tropaeolum majus</i> Linn.	ノウゼンハレン	Tropaeolaceae	ナスタチウム	葉、花	胸焼け症状の緩和
フジバカマ	<i>Eupatorium japonicum</i> Thunb.	キク	Asteraceae	蘭草(ランソウ)	全草	利尿、通経、利胆 匂袋
マンネンロウ	<i>Rosmarinus officinalis</i> Linn.	シソ	Lamiaceae	ローズマリー	葉	消臭、抗菌、抗酸化
ミドリハッカ	<i>Mentha viridis</i> Linn.	シソ	Lamiaceae	スペアミント	茎葉	発汗、鎮痛、止血
メボウキ	<i>Ocimum basilicum</i> Linn.	シソ	Lamiaceae	バジル	葉、種子	血行改善
ラベンダー	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	シソ	Lamiaceae	ラベンダー油	花穂	抗菌、鎮静、鎮痙、利尿
ルリヂシャ	<i>Borago officinalis</i> Linn.	ムラサキ	Boraginaceae	ポリジ	茎葉、花	鎮静、強壯
レモングラス	<i>Cymbopogon citratus</i> Stapf	イネ	Poaceae	レモングラス	茎葉	鎮痛、鎮痙(フケイ)
ローゼル	<i>Hibiscus sabdariffa</i> Linn.	アオイ	Malvaceae	ローゼル	萼(カク)	利尿、疲労回復、茶材
ローマカミツレ	<i>Anthemis nobilis</i> Linn.	キク	Asteraceae	ローマンカモミール	頭花	発汗、駆風(お腹のガス抜き)、鎮静、抗炎症